

ingediend op **702** (2025-2026) – Nr. 1
17 februari 2026 (2025-2026)

Ontwerp van decreet

tot instemming met de overeenkomst
tussen het Vlaams Gewest
en de Regering van de Franse Republiek
over de waterbeheersing
in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren
bij ernstige hoogwaterstand,
ondertekend te Rijsel op 2 juni 2025

INHOUD

Memorie van toelichting	3
Voorontwerp van decreet.....	8
Advies van de Raad van State	11
Ontwerp van decreet	20
Bijlage: Nederlandse tekst van de overeenkomst	22

MEMORIE VAN TOELICHTING

Samenvatting

De strijd tegen wateroverlast is een belangrijke uitdaging voor de grensoverschrijdende regio Duinkerke-Veurne-De Moeren door het feit dat het grensoverschrijdend poldergebied 'De Moeren' en de kanalen en waterlopen die regio doorkruisen. Om de huidige situatie te verbeteren en de wateroverlast te beperken in de betrokken zone moet de Frans-Belgische overeenkomst van 1890 en haar aanhangsel van 1968 worden aangevuld. De voorliggende overeenkomst heeft als doel een tijdelijk gedeelde afwatering te organiseren tijdens periodes van ernstige hoogwaterstanden om overstromingen te beperken in De Moeren door het realiseren van een extra afvoercapaciteit via het Canal de Furnes (Veurnevaart) in Duinkerke. Zij bepaalt de verantwoordelijkheden voor de bouw van een noodpompstation in het Vlaamse Gewest en een schuifconstructie in Frankrijk.

I. ALGEMENE TOELICHTING**A. Situering**

De strijd tegen wateroverlast is een belangrijke uitdaging voor de grensoverschrijdende regio omdat het grensoverschrijdend poldergebied 'De Moeren' en de kanalen en waterlopen die de regio doorkruisen. Het waterbeheer en de preventie van wateroverlast vereisen een gezamenlijke grensoverschrijdende aanpak.

De Frans-Belgische overeenkomst van 26 juni 1890 en haar aanhangsel van 8 maart 1968 regelen de grensoverschrijdende waterafvoer van de Frans-Belgische Moeren, de Basse Colme/Bergenvaart en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal de Furnes. Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten werd vastgesteld dat de limieten van de installaties bereikt waren. In het systeem bestond er geen mogelijkheid om meer water af te voeren, met wateroverlast in de binnen- en buiten-Moeren tot gevolg.

Om oplossingen te zoeken voor deze terugkerende overstromingen voerden de Franse en Vlaamse diensten gezamenlijk verschillende studies uit naar mogelijke oplossingen. Vlaanderen en Frankrijk wensen nu de afwatering bij hoogwater in de grensoverschrijdende Frans-Vlaamse kustzone tussen Duinkerke en Nieuwpoort te verbeteren en de bevolking en de plaatselijke actoren te sensibiliseren voor het overstromingsrisico en de gevolgen van de klimaatverandering.

Om de situatie te verbeteren en de wateroverlast te beperken in de betrokken zone, bleek de beste oplossing te zijn om het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke tijdelijk in zowel de richting van Nieuwpoort als van Duinkerke te laten afwateren. Deze tijdelijke afwatering in beide richtingen behelsde de bouw van een noodpomp op de Speievaart en een schuifstelsel in Duinkerke, naast een gemeenschappelijke grensoverschrijdende aanpak van beheer en de werking van beide kunstwerken. De Frans-Belgische overeenkomst van 1890 en haar aanhangsel van 1968 dienen dus te worden aangevuld om de verantwoordelijkheden met betrekking tot de bouw van de kunstwerken vast te leggen, de afwatering in beide richtingen mogelijk te maken en een gedeeld opvolgingssysteem te voorzien.

Daarnaast wordt een samenwerkingsprotocol opgesteld dat de modaliteiten van beheer en werking van de kunstwerken preciseert, via onder meer de voorwaarden voor de automatische werking van de kunstwerken, een grensoverschrijdend digitaal platform voor de uitwisseling van gegevens en om het beheer van de kunstwerken te faciliteren, de transparantie op het vlak van beheer te waarborgen en een betere coördinatie tussen waterbeheerders aan beide zijden van de grens te bewerkstelligen.

In het kader van de Interreg-programmalijn 'Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen' werd een voorstel van project 'Mageteaux' tussen enkele Vlaamse en Franse partners goedgekeurd. Om de Europese co-financieringsmiddelen niet te verliezen, zijn de noodpomp door de provincie West-Vlaanderen en de schuifconstructie door de Franse lokale partner reeds gebouwd en in gebruik genomen.

Dit project 'Mageteaux' maakt deel uit van prioriteit 3 en programmadoelstelling 6: "ondersteunen van acties die de strijd aanbinden met het overstromingsrisico" en "de klimaatwijzigingen" (wijziging van het neerslagpatroon en stijging van de zeespiegel waardoor de afwateringscapaciteit van het regenwater in de Noordzee wordt beperkt). Het opzetten van gerichte acties beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese richtlijnen, met name Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid en Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's.

B. Procedureverloop

1. Totstandkoming

Op 13 december 2019 besliste de Vlaamse Regering de formele onderhandelingen aan te vatten met de Regering van de Franse Republiek over het afsluiten van een verdrag inzake het waterbeheer bij hoogwater in de sector Duinkerke-Veurne-De Moeren.

De onderhandelingen verliepen voornamelijk schriftelijk. Op 3 mei 2022 vond een onderhandelingsronde plaats op de sous-préfecture in Duinkerke. Een finaal overleg voor de inhoudelijke onderhandelingen vond plaats op 8 maart 2023 in de ambtswoning van de gouverneur in Brugge. Daarna werden nog enkele technische kwesties uitgeklaard, gevolgd door een juridisch-technische controle en een toetsing op taalkundige overeenstemming.

Op 2 juni 2025 werd de overeenkomst in Rijsel (Lille) ondertekend door Vlaams minister-president Matthias Diependaele en de Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot.

2. Advies van de Raad van State, afdeling Wetgeving

De Raad van State, afdeling Wetgeving, bracht op 31 oktober 2025 advies uit met kenmerk 78.303/1.

a. Artikel 81 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

De Raad verwijst naar artikel 81 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en stelt dat de gemeenschaps- en gewestregeringen de Koning vooraf dienen te informeren zowel over hun voornemen om onderhandelingen voor het sluiten van het verdrag aan te vatten als over elke daaropvolgende rechtshandeling die zij met het oog op het sluiten van het verdrag willen verrichten.

De Raad van State vraagt of de in artikel 81 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 voorgeschreven procedure werd gevolgd.

De Vlaamse Regering bevestigt dat deze procedure werd gevolgd. Zowel bij het aanvatten van de onderhandelingen als bij de machtiging tot ondertekening werd de Koning (minister van Buitenlandse Zaken) geïnformeerd. Er werden geen bezwaren ontvangen.

b. Habitatrichtlijn en overstromingsrichtlijn

Bijlage 3 bij de overeenkomst geeft een beschrijving van deze zone van het beoogde waterbeheer. Uit een kaart die de perimeters van voormelde zone aanduidt (bijlage 1 van de overeenkomst), kan volgens de Raad van State worden opgemaakt dat zich in deze zone Habitatrichtlijngebieden (BE2500001 en FR3100475) bevinden en dat het noordelijke deel van het eerstgenoemde Habitatrichtlijngebied (BE2500001) onmiddellijk aan die zone grenst.

De Raad van State stelt zich de vraag of het voorliggende voorontwerp als een plan of programma in de zin van artikel 2, a), van de SMB-richtlijn (strategische milieubeoordeling) moet worden opgevat, waarvoor overeenkomstig artikel 3, lid 1, van die richtlijn een milieubeoordeling moet worden uitgevoerd voor zover het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

De Vlaamse Regering bevestigt dat bij de bouw van de noodpomp een milieueffectenrapportage en openbaar onderzoek hebben plaatsgevonden.

Daarnaast stelt bijlage 3 bij de overeenkomst dat de oplossing kadert binnen de doelstellingen van de Overstromingsrichtlijn. Ook deze richtlijn bevat voorschriften in verband met de voorlichting en raadpleging van het publiek (artikel 9) en de coördinatie met richtlijn 2000/60/EG (artikel 10) die nog moeten worden vervuld. Gelet op artikel 11 van de SMB-richtlijn kunnen die procedures ook worden gecoördineerd met de procedures onder die richtlijn.

De Vlaamse Regering antwoordt dat in het kader van de Overstromingsrichtlijn de lidstaten zesjaarlijks overstromingsrisicobeheerplannen dienen op te maken. In Vlaanderen is ervoor gekozen dat het Vlaamse overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde en de Maas volledig geïntegreerd wordt in het zesjaarlijkse Vlaamse stroomgebiedbeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde en de Maas. Het IJzerbekken vormt een deel van het Scheldestroomgebiedsdistrict. Conform de Europese verplichtingen werd het Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 in 2020 via een openbaar onderzoek voorgelegd aan de bevolking.

Het Moerenverdrag kadert binnen de generieke actie 5B_G_0008 'Onderzoek naar herziening van bestaande internationale waterverdelingsafspraken en de opmaak van nieuwe intergewestelijke en internationale waterverdelingsafspraken' uit het huidige Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.¹

c. Wijziging van bijlage 3

Bijlage 3 bij deze overeenkomst kan door de bevoegde overheden schriftelijk worden gewijzigd, na akkoord van de partijen.

De Raad van State merkt op dat het niet onmogelijk is om met toekomstige wijzigingen van een internationaal verdrag in te stemmen, mits evenwel aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Indien de Wetgevende Kamers de grenzen van de toekomstige wijzigingen kennen en uitdrukkelijk aangeven dat ze instemmen met die wijzigingen, bestaat er geen bezwaar. De Raad van State is van mening dat aan deze voorwaarde is voldaan.

Daarnaast moet het ontwerp van decreet volgens de Raad ook worden aangevuld met een bepaling die de regering verplicht om aan het Vlaams Parlement

¹ https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/maatregelenprogramma/overzichten-acties/actielijst_sgbp3_2022-2027_generieke-acties.pdf, p. 15

de wijzigingen mee te delen binnen een vastgestelde termijn. Dit zou het Vlaams Parlement de mogelijkheid bieden aan te geven dat het een bepaalde wijziging niet goedkeurt. De wijziging dient ook te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad opdat zij uitwerking zou hebben in het interne recht.

De Vlaamse Regering antwoordt dat er in het verdrag geen bezwaarmogelijkheid is voorzien voor de parlementen; mede omdat de bijlage afspraken rond uitvoerende bepalingen bevat, die geen instemming van de parlementen behoeven.

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE OVEREENKOMST

Artikel 1 beschrijft het doel van de voorliggende overeenkomst. Deze overeenkomst heeft als doel een tijdelijk gedeelde afwatering te organiseren tijdens periodes van ernstige hoogwaterstanden om overstromingen te beperken in De Moeren door het realiseren van een extra afvoercapaciteit via het Canal de Furnes (Veurnevaart) in Duinkerke. Zij bepaalt de verantwoordelijkheden betreffende de bouw van de kunstwerken, met name een noodpompstation in het Vlaamse Gewest en een schuifconstructie in Frankrijk. Beide partijen zorgen voor een opvolgingssysteem van de waterbeheerparameters, dat door de bevoegde overheden kan worden geconsulteerd. De details en regels van deze gedeelde afwatering zijn vastgelegd in een apart protocol (bijlage 3 bij de overeenkomst).

Overeenkomstig artikel 2 worden geschillen, voor zover mogelijk, over de uitvoering of interpretatie van de overeenkomst via onderhandelingen tussen de partijen geregeld. Indien dit niet mogelijk is, kan het geschil worden voorgelegd aan een scheidsgerecht overeenkomstig de omschreven procedure in bijlage 2 van de overeenkomst. De beslissingen van het scheidsgerecht zijn bindend voor de partijen.

Artikel 3 stelt dat de overeenkomst drie bijlagen bevat die er integraal deel van uitmaken.

Artikel 4 beschrijft de verhouding tussen de voorliggende overeenkomst en de overeenkomst van 26 juni 1890 en haar aanhangsel van 8 maart 1968. Bij ernstige hoogwaterstand vullen de bepalingen van de voorliggende overeenkomst de bepalingen aan van de overeenkomst van 1890 en haar aanhangsel van 1968. In andere gevallen blijven de bepalingen van de overeenkomst van 26 juni 1890 en haar aanhangsel van 8 maart 1968 onverminderd van kracht.

Volgens artikel 5 kan bijlage 3 bij de voorliggende overeenkomst schriftelijk worden gewijzigd.

De verhouding tot andere rechtsbronnen wordt in artikel 6 beschreven.

Artikel 7 en 8 betreffen de inwerkingtreding en de opzegging van de overeenkomst. De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de laatste kennisgeving.

Bijlage 1 betreft kaarten waarop de kunstwerken en de richting van de afwatering bij hoogwaterstand zijn aangegeven.

Bijlage 2 beschrijft de scheidsrechtelijke procedure. Het scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters. Elke partij benoemt één arbiter, en deze twee stellen samen een derde arbiter aan. Het scheidsgerecht baseert zijn beslissingen uitsluitend op internationaal recht en de bepalingen van de overeenkomst. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Bijlage 3 omvat een waterbeheerprotocol. Om de huidige situatie in de beschreven zone te verbeteren worden twee nieuwe kunstwerken gebouwd en wordt een opvolgingssysteem gerealiseerd. De doelstellingen zijn het vastleggen van afspraken tussen de waterbeheerders in Vlaanderen en Frankrijk over deze nieuwe kunstwerken, het beperken van de negatieve gevolgen van overstromingen zonder de problemen te verplaatsen, en het bevorderen van transparantie en een beter begrip van het waterbeheer in de grensregio.

Verder worden de standaard afwateringswijze en de afwatering in het geval van hoge waterstanden en de technische voorwaarden voor het gebruik van de afwateringsschuif op het Canal de Furnes in Duinkerke en het pompstation op de Speievaart in Veurne omschreven.

Vervolgens staan er afspraken in het protocol over peilmeting, monitoring en evaluatie van dit protocol. Ook zijn er afspraken over de geschillenregeling opgenomen. In de bijlagen bij het protocol worden de betrokken waterlopen en kunstwerken gedetailleerd beschreven.

De ondertekenende partijen voor dit protocol zijn de Vlaamse en Franse waterbeheerders, de provinciegouverneur voor West-Vlaanderen en de prefect van het departement Nord.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken,
Digitalisering en Facilitair Management,

Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,

Jo BROUNS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport

Annick DE RIDDER

VOORONTWERP VAN DECREET



**Voorontwerp van decreet tot instemming met de
overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Regering van
de Franse Republiek over de waterbeheersing in de zone
Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand,
ondertekend te Rijsel op 2 juni 2025**

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management, de Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management is ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Regering van de Franse Republiek over de waterbeheersing in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand, ondertekend te Rijsel op 2 juni 2025, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3. De wijzigingen aan de bijlage 3 bij de overeenkomst, die met toepassing van artikel 5 van de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Regering van de Franse Republiek over de waterbeheersing in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand, ondertekend te Rijsel op 2 juni 2025, aangenomen worden, zullen volkomen gevolg hebben.

Brussel, 26/09/25

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken,
Digitalisering en Facilitair Management,

Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,

Jo BROUNS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport

Annick DE RIDDER

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE



RAAD VAN STATE

afdeling Wetgeving

advies 78.303/1
van 31 oktober 2025

over

een voorontwerp van decreet ‘tot instemming met de
overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Regering van de
Franse Republiek over de waterbeheersing in de zone
Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand,
ondertekend te Rijsel op 2 juni 2025’

Op 6 oktober 2025 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een voorontwerp van decreet ‘tot instemming met de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Regering van de Franse Republiek over de waterbeheersing in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand, ondertekend te Rijsel op 2 juni 2025’.

Het voorontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 28 oktober 2025. De kamer was samengesteld uit Pierre LEFRANC, kamervoorzitter, Brecht STEEN en Tim CORTHAUT, staatsraden, Michel TISON, assessor, en Wim GEURTS, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Kristine BAMS, eerste auditeur-afdelingshoofd.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 31 oktober 2025.

*

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond¹, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP

2. Het voor advies voorgelegde voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest strekt ertoe instemming te verlenen met de internationale Overeenkomst ‘tussen het Vlaams Gewest en de Regering van de Franse Republiek over de waterbeheersing in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand, ondertekend te Rijsel op 2 juni 2025’ (artikel 2 van het voorontwerp, hierna: Overeenkomst). Met deze Overeenkomst wordt beoogd een tijdelijk gedeelde afwatering te organiseren tijdens periodes van ernstige hoogwaterstanden om overstromingen te beperken in de Moeren door het realiseren van een extra afvoercapaciteit via het Canal de Furnes (Veurnevaart) in Duinkerke. Het bepaalt de verantwoordelijkheden voor de bouw van een noodpompstation in het Vlaamse Gewest en een schuifconstructie in Frankrijk.

Tevens wordt voorafgaande instemming verleend met de wijzigingen aan bijlage 3 bij de Overeenkomst, die overeenkomstig artikel 5 van de Overeenkomst zullen worden aangenomen (artikel 3).

VORMVEREISTEN

3.1. Artikel 81 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’, dat een invulling geeft aan de bepaling van artikel 167, § 1, van de Grondwet, luidens hetwelk de Koning de leiding heeft van de buitenlandse betrekkingen, houdt in dat de gemeenschaps- en gewestregeringen de Koning vooraf dienen te informeren zowel van hun voornemen om onderhandelingen voor het sluiten van het verdrag aan te vatten als van elke daaropvolgende rechtshandeling die zij met het oog op het sluiten van het verdrag willen verrichten (artikel 81, § 1). De Ministerraad kan vervolgens binnen de dertig dagen te kennen geven bezwaren te hebben tegen het sluiten van dat verdrag, waardoor de door de betrokken regering voorgenomen procedure gedurende dertig dagen wordt geschorst (artikel 81, § 2). Hierna heeft overleg plaats in de Interministeriële Conferentie voor het buitenlands beleid (artikel 81, § 3). Bij gebreke van consensus binnen de dertig dagen kan de Koning in een aantal gevallen bij een met redenen omkleed en in Ministerraad overlegd besluit, de schorsing bevestigen van de door de regering voorgenomen procedure (artikel 81, § 4). Artikel 81 biedt aldus aan de Koning een instrument om in zekere mate de eenheid in het Belgisch buitenlands beleid te verzekeren.

¹ Aangezien het om een voorontwerp van decreet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de hogere rechtsnormen verstaan.

3.2. Daarnaar gevraagd, antwoordde de gemachtigde dat de in artikel 81 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 voorgeschreven procedure werd gevolgd.

Het bij dat antwoord gevoegde document is een niet gedateerd schrijven namens de Vlaamse Regering dat de Minister van Buitenlandse Zaken informeert over de goedkeuring van 4 april 2025 door de Vlaamse Regering² van de Overeenkomst.

De afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft geen kennis van het feit dat de Koning eerder ook werd geïnformeerd over het voornemen voor het sluiten van deze overeenkomst en leidt ook uit het antwoord van de gemachtigde af dat de Ministerraad na ontvangst van voormeld schrijven binnen de daarvoor voorziene termijn geen bezwaar heeft gemaakt.

Het is aan de steller van het voorontwerp ervoor te zorgen dat de vormvereiste volledig wordt nagekomen, wat met name inhoudt dat er een kennisgeving van het voornemen om onderhandelingen voor het sluiten van zo'n overeenkomst moet geschieden en dat een termijn van dertig dagen moet worden nagekomen tussen deze kennisgeving van het voornemen en de voortzetting van de procedure voor de goedkeuring van het decreet.

4.1. De Overeenkomst gaat “over de waterbeheersing in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren” bij ernstige hoogwaterstand. De bijlage 3 bij de Overeenkomst geeft een beschrijving van deze zone van het beoogde waterbeheer en onderscheidt daarin de afwatering van “de Binnen Moeren”, van “de Buiten Moeren” en van “de kustzone Duinkerke-Veurne”.

Uit een kaart die de perimeters van voormelde zone aanduidt (bijlage 1 van de Overeenkomst), kan worden opgemaakt dat in deze zone zich Habitatrichtlijngebieden (BE2500001 en FR3100475) bevinden en dat het noordelijke deel van het eerstgenoemde Habitatrichtlijngebied (BE2500001) onmiddellijk aan die zone grenst.

4.2. Op de vraag of bij de totstandkoming van de Overeenkomst, een impactassessment werd opgesteld, antwoordde de gemachtigde:

“Bij de totstandkoming van de overeenkomst werd geen impactassessment opgesteld. Voorafgaand aan de bouw van de kunstwerken werd wel een uitgebreide studie uitgevoerd in samenwerking tussen Frankrijk en Vlaanderen.”

² <https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/bslissingen-van-de-vlaamse-regering/overeenkomst-met-frankrijk-over-de-waterbeheersing-in-de-zone-duinkerke-veurne-de-moeren-bij-ernstige-hoogwaterstand>; in de nota aan de Vlaamse Regering wordt de minister-president gelast om de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de goedkeuring en machtiging tot ondertekening van deze overeenkomst mede te delen aan de Koning.

4.3. De vraag rijst of het voorliggende voorontwerp als een plan of programma in de zin van artikel 2, a), van de SMB-richtlijn³ moet worden opgevat, waarvoor overeenkomstig artikel 3, lid 1, van die richtlijn een milieubeoordeling moet worden uitgevoerd voor zover het aanzienlijke milieueffecten kan hebben. Volgens artikel 3, lid 2, a), van die richtlijn, geldt die verplichting voor alle plannen en programma's die voorbereid worden met betrekking tot, onder meer, waterbeheer en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de projecten genoemd in de bijlagen I en II bij richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 'betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten'.⁴ Het kan immers niet worden uitgesloten dat het voorontwerp een mogelijk effect op gebieden zou kunnen hebben waarvoor een beoordeling vereist is uit hoofde van de artikelen 6 of 7 van de Habitatrictlijn⁵, in de zin van artikel 3, lid 2, b), van de SMB-richtlijn.

In voorkomend geval zal de verplichting tot milieu-/passende beoordeling en de raadpleging van het publiek alsnog moeten worden vervuld.

4.4. Bijlage 3 bij de Overeenkomst stelt dat de oplossing in dat Protocol kadert binnen de doelstellingen van de Overstromingsrichtlijn⁶. Met deze richtlijn wordt luidens artikel 1 "beoogd een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te stellen, teneinde de negatieve gevolgen die overstromingen in de Gemeenschap voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid met zich brengen, te beperken".

Ook deze richtlijn bevat voorschriften in verband met de voorlichting en raadpleging van het publiek (artikel 9) en de coördinatie met richtlijn 2000/60/EG⁷ (artikel 10) die nog moeten worden vervuld. Gelet op artikel 11 van de SMB-richtlijn kunnen die procedures ook worden gecoördineerd met de procedures onder die richtlijn.

4.5. Indien de aan de Raad van State voorgelegde tekst ten gevolge van het vervullen van de voornoemde vormvereisten nog wijzigingen zou ondergaan,⁸ moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd.

³ Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 'betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's'.

⁴ In de Overeenkomst is gekozen voor een noodpompstation en een schuifconstructie.

⁵ Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 'inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna'.

⁶ Richtlijn 2007/60/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 'over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's'.

⁷ Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 'tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid'.

⁸ Namelijk andere wijzigingen dan diegene waarvan in dit advies melding wordt gemaakt of wijzigingen die ertoe strekken tegemoet te komen aan hetgeen in dit advies wordt opgemerkt.

ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1. Artikel 5 van de Overeenkomst luidt:

“Wijzigingen van bijlage 3

De Partijen komen overeen dat bijlage 3 bij deze overeenkomst door de bevoegde overheden schriftelijk kan worden gewijzigd, na akkoord van de Partijen.

Deze wijzigingen treden in werking op de eerste dag van de maand na de ondertekening door de bevoegde overheden van de gewijzigde tekst.”⁹

Bijlage 3 van de Overeenkomst is het “Protocol inzake de afwatering van de waterlopen in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren en het gecoördineerde beheer van de kunstwerken” ondertekend door de Vlaamse Waterweg, de Westkustpolder, de provincie West-Vlaanderen en de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

5.2. Door bijlage 3 bij de Overeenkomst te wijzigen, na akkoord van de Partijen, kunnen de voormelde bevoegde overheden, de Overeenkomst, waarvan de bijlage 3 integraal deel uitmaakt,¹⁰ wijzigen.

5.3. Zoals de afdeling Wetgeving van de Raad van State in het verleden al heeft opgemerkt, is het voor de decreetgever weliswaar niet onmogelijk om met toekomstige wijzigingen van een internationaal verdrag in te stemmen, mits evenwel aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo heeft de algemene vergadering van de afdeling Wetgeving van de Raad van State in verband met het Verdrag van Lissabon in het bijzonder het volgende opgemerkt:

“Bij deze bepalingen wordt aan Europese organen de bevoegdheid opgedragen om een aantal bepalingen te wijzigen zonder goedkeuring van de lidstaten overeenkomstig hun respectieve grondwettelijke bepalingen. België en de deelentiteiten ervan zouden dus gebonden kunnen zijn door een wijziging van het Verdrag zonder dat de bevoegde wetgevende vergaderingen daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd¹¹. De omstandigheid dat, desgevallend, de besluiten van de Europese Raad of van de Raad met eenparigheid van stemmen moeten worden genomen, doet niets af aan die vaststelling¹².

Zowel het Hof van Cassatie¹³ als de afdeling Wetgeving van de Raad van State¹⁴ aanvaarden dat onder bepaalde voorwaarden de wetgevende vergaderingen vooraf kunnen

⁹ Volgens de Overeenkomst zijn de Partijen het “Vlaams Gewest” en “de Regering van de Franse Republiek”.

¹⁰ Artikel 3 van de Overeenkomst.

¹¹ *Voetnoot 57 van het geciteerde advies*: Zie de toepasselijke teksten onder bovenvermeld nr. 24 (...).

¹² *Voetnoot 58 van het geciteerde advies*: De meeste “overbruggingsclausules” bepalen dat de besluiten met eenparigheid van stemmen worden vastgesteld. Dit is echter niet het geval met de besluiten waarvan sprake is in de artikelen 98, 107, lid 2, c), 129, lid 3, 281, tweede alinea, en 300, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

¹³ *Voetnoot 59 van het geciteerde advies*: Cass., 19 maart 1981, *Arr. Cass.*, 1980-1981, 808; *J.T.*, 1982, 565, en noot J. VERHOEVEN; Cass., 2 mei 2002, nr. C.99.0518.N.

¹⁴ *Voetnoot 60 van het geciteerde advies*: Zie o.m. advies 33.510/3 van 28 mei 2002 over een voorontwerp dat ontstaan gegeven heeft aan de wet van 17 december 2002 houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998 (Parl. St., Senaat, 2001-2002, nr. 2-1235/1, blz. 48); advies 35.792/2/V van 20 augustus 2003 over het voorontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan het decreet van 27 november 2003 houdende instemming met het Verdrag inzake persistente organische verontreinigende stoffen, gesloten te Stockholm op

instemmen met een verdrag of met een wijziging van een verdrag. Opdat zulke voorafgaande instemming verenigbaar zou zijn met artikel 167, §§ 2 tot 4, van de Grondwet en met artikel 16 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, moet aan twee voorwaarden worden voldaan: het is vereist dat de Wetgevende Kamers en, in voorkomend geval, de Gemeenschaps- en Gewestparlementen de grenzen van de toekomstige wijzigingen kennen¹⁵ en dat ze uitdrukkelijk aangeven dat ze met die wijzigingen instemmen.”¹⁶

5.4. Artikel 5 van de Overeenkomst lijkt voldoende specifiek opdat aan de eerste voorwaarde zou zijn voldaan. Artikel 3 van het voorontwerp van decreet voorziet erin dat de decreetgever instemt met de toekomstige wijzigingen van bijlage 3 bij de Overeenkomst die de bevoegde overheden schriftelijk aanbrengen, zodat ook aan de tweede voorwaarde is voldaan.

Hierbij dient er wel over te worden gewaakt dat de wijzigingen die aldus kunnen worden aangebracht aan bijlage 3 geen betrekking kunnen hebben op bepalingen die overgenomen zijn uit andere/hiërarchisch hogere normen.

6. Het voorgaande neemt niet weg dat met toepassing van artikel 5 van de Overeenkomst wijzigingen in de bijlage 3 kunnen worden aangenomen waarmee het Vlaams Parlement het eventueel niet eens is. Om het Vlaams Parlement de mogelijkheid te bieden de Vlaamse Regering erop te wijzen dat het met een bepaalde wijziging niet akkoord gaat, zou het voorontwerp aangevuld kunnen worden met een bepaling die de Vlaamse Regering ertoe verplicht elke door het Vlaams Parlement niet uitdrukkelijk aanvaarde wijziging binnen een bepaalde termijn aan het Vlaams Parlement mee te delen. Hiertoe is het aanbevelenswaardig dat artikel 3 van het voorontwerp wordt aangevuld met een bepaling waarin wordt voorzien in een verplichting voor de Regering om elke ontworpen wijziging binnen een relatief korte termijn aan het Vlaams Parlement mee te delen, die de gelegenheid moet krijgen om binnen een bepaalde termijn zich hiertegen te verzetten.¹⁷ Die bepaling zou als volgt kunnen luiden:

22 mei 2001, alsmede met de Bijlagen erbij (*Parl. St.*, W.G.R., 2003/2004, nr. 575/1, blz. 10); advies 36.170/1 van 11 december 2003 over het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 (*Parl. St.*, Senaat, 2004-2005, nr. 957/1).

¹⁵ *Voetnoot 61 van het geciteerde advies*: Zie inzonderheid de adviezen waarnaar in de vorige voetnoot wordt verwezen.

¹⁶ Advies 44.028/AV van 29 januari 2008 over een voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 19 juni 2008 ‘houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007’ (*Parl. St.* Senaat 2007-08, nr. 4-568/1, 355-356, opmerking 28); zie eveneens adv.RvS 51.151/VR van 3 april 2012 over een voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 20 juni 2012 ‘houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012’ (*Parl. St.* Senaat 2011-12, nr. 5-1598/1, 40-41).

¹⁷ Hoewel de wijzigingen aan bijlage 3 schriftelijk worden aangenomen door de in die bijlage vermelde “bevoegde overheden” kunnen ze dat overeenkomstig artikel 5 van de Overeenkomst slechts doen “na akkoord van de Partijen” dat zijn het Vlaamse Gewest en de Regering van de Franse Republiek. Daaruit volgt dat de “bevoegde overheden”, aan Vlaamse kant hun voornemen om de bijlage te wijzigen vooraf zullen moeten meedelen aan de Vlaamse Regering, die dan ook de mogelijkheid heeft om tijdig het Vlaams Parlement over dat voornemen te informeren.

“De Vlaamse Regering meldt elk ontwerp van wijziging van een bijlage als vermeld in het eerste lid, zo spoedig mogelijk aan het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement kan binnen een termijn van ... na de mededeling van de Vlaamse Regering, vermeld in het tweede lid, zich in afwijking van het eerste lid ertegen verzetten dat deze wijziging volkomen gevolg zal hebben.”

7. Er wordt in herinnering gebracht dat het mechanisme van de voorafgaande instemming vervat in artikel 3 van het voorontwerp, niets afdoet aan de verplichting, voortvloeiend uit artikel 190 van de Grondwet en uit artikel 55 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, om die wijzigingen bekend te maken in het Belgisch Staatsblad opdat ze in het interne recht aan derden zouden kunnen worden tegengeworpen.¹⁸

DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

Wim GEURTS

Pierre LEFRANC

¹⁸ Ter gelegenheid van de bekendmaking van een aanvaarde wijziging van bijlage 3 bij de Overeenkomst zal tevens melding moeten worden gemaakt van de datum van mededeling van de wijziging aan het Vlaams Parlement en van het feit dat het Vlaams Parlement zich hier niet tegen heeft verzet.

ONTWERP VAN DECREET

ONTWERP VAN DECREET

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management, de Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport;

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management is ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Regering van de Franse Republiek over de waterbeheersing in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand, ondertekend te Rijsel op 2 juni 2025, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3. De wijzigingen aan de bijlage 3 bij de overeenkomst, die met toepassing van artikel 5 van de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Regering van de Franse Republiek over de waterbeheersing in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand, ondertekend te Rijsel op 2 juni 2025, aangenomen worden, zullen volkomen gevolg hebben.

Brussel, 6 februari 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken,
Digitalisering en Facilitair Management,

Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,

Jo BROUNS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport

Annick DE RIDDER

BIJLAGE:

Nederlandse tekst van de overeenkomst

OVEREENKOMST
TUSSEN
HET VLAAMS GEWEST
EN
DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK
OVER DE WATERBEHEERSING IN DE ZONE DUINKERKE-
VEURNE-DE MOEREN BIJ ERNSTIGE HOOGWATERSTAND

Het Vlaams Gewest

en

de Regering van de Franse Republiek,

hierna ‘de Partijen’ genoemd,

Herinnerend aan de bepalingen van richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's;

Herinnerend aan de bepalingen van de internationale overeenkomst tussen Frankrijk en België tot regeling van de problemen in verband met de drooglegging van de Frans-Belgische Moeren en wateringen en tot verbetering van de kanalen van Veurne naar St.-Winoksbergen (Basse-Colme of Bergenvaart) en van Duinkerke naar Veurne van 26 juni 1890 en haar aanhangsel van 8 maart 1968;

De technische beperkingen vaststellend ten gevolge van het gabarit van de waterlopen en de kunstwerken voor de afwatering van hoogwater naar zee in Duinkerke en Nieuwpoort, die tot ernstige overstromingen op het grondgebied van de Franse en Belgische Moeren leiden;

Nota nemend van de werken uitgevoerd langs beide zijden van de grens, die slechts gedeeltelijk tegemoetkomen aan de afvoer van het water; en

Vanuit de wens de omstandigheden voor de afwatering naar zee in perioden van ernstige hoogwaterstand te verbeteren en het risico op overstromingen en het buiten de oevers treden van waterlopen te beperken;

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel 1 – Doel

Deze overeenkomst dient ter aanvulling op de overeenkomst tussen Frankrijk en België tot regeling van de problemen in verband met de drooglegging van de Frans-Belgische Moeren en wateringen en tot verbetering van de kanalen van Veurne naar St.-Winoksbergen (Basse-Colme of Bergenvaart) en van Duinkerke naar Veurne van 26 juni 1890 en haar aanhangsel van 8 maart 1968. Het gaat over de organisatie van een tijdelijk gedeelde afwatering in het kader van het waterbeheer in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand. De tijdelijk gedeelde afwatering betreft het geheel van het canal de Furnes en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, hierna genoemd ‘canal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke’. Een opvolgingssysteem, dat alle Partijen kunnen raadplegen, wordt opgezet.

Teneinde de omstandigheden van de afwatering naar zee in periodes van ernstige hoogwaterstand te verbeteren en het buiten de oevers treden van waterlopen te beperken, en met de bedoeling te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering:

- zal het Vlaams Gewest zorgen voor de bouw van een noodpompstation op de Speievaart (WF 2.2) om het water van de Binnen Moeren over te pompen naar het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke;

- zal de Regering van de Franse Republiek zorgen voor de bouw van een schuifconstructie tussen het canal de Furnes en het Canal Exutoire op de site Quatre Écluses in Duinkerke om bijkomende afvoercapaciteit te realiseren voor het canal de Furnes ter hoogte van het kunstwerk Tixier in Duinkerke;
- zorgen beide Partijen voor een opvolgingssysteem van de parameters van het waterbeheer, dat door elk van de bevoegde overheden kan worden geraadpleegd.

De gevallen van ernstige hoogwaterstanden betreffen de pieken van waterstanden gedefinieerd in het “Het protocol betreffende de afwatering van de waterlopen in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren en het gecoördineerde beheer van de kunstwerken” (bijlage 3).

Dit protocol betreffende de afwatering van het canal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en het gecoördineerd beheer van de aangelegde kunstwerken op grond van deze overeenkomst wordt door de bevoegde overheden ondertekend en bij deze overeenkomst gevoegd. De bevoegde overheden, de nadere regels voor het gecoördineerde beheer van de kunstwerken en de voorwaarden van de tijdelijk gedeelde afwatering van het canal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke worden er in vastgelegd.

Artikel 2 - Geschillenregeling

Geschillen over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst worden, voor zover mogelijk, via onderhandeling tussen de Partijen geregeld.

Elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst dat niet via onderhandeling tussen de Partijen kan worden geregeld, wordt op verzoek van een van de Partijen aan een scheidsgerecht voorgelegd, overeenkomstig de in bijlage 2 van deze overeenkomst omschreven procedure.

Het scheidsgerecht neemt zijn beslissingen in overeenstemming met de regels van het internationale recht en in het bijzonder in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. Hieronder wordt verstaan dat het nationale recht van de Partijen geen deel uitmaakt van het door het scheidsgerecht toe te passen recht. Het scheidsgerecht is niet bevoegd om uitspraak te doen over de wettelijkheid van een maatregel uit hoofde van het nationale recht van een Partij, met dien verstande dat het, waar passend, rekening kan houden met het nationale recht van een Partij als een feitelijke kwestie. In een dergelijk geval volgt het scheidsgerecht de gangbare interpretatie die door de rechtbanken of overheden van die Partij aan het nationale recht wordt gegeven, en de betekenis die door het scheidsgerecht aan het nationale recht wordt gegeven is niet bindend voor de rechtbanken en overheden van die Partij. Ter verduidelijking: het nationale recht van de Partijen omvat ook het recht van de Europese Unie. De beslissingen van het scheidsgerecht zijn bindend voor de Partijen.

Artikel 3- Bijlagen bij deze overeenkomst

Deze overeenkomst bevat drie bijlagen, die er integraal deel van uitmaken:

- a) Kaarten waarop de richtingen van de afwatering bij hoogwater zijn aangegeven, zoals

bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst (bijlage 1);

- b) De scheidsrechterlijke procedure (bijlage 2);
- c) Het protocol betreffende de afwatering van de waterlopen in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren en het gecoördineerde beheer van de kunstwerken (bijlage 3).

Artikel 4- Verhouding tussen overeenkomsten

In geval van ernstige hoogwaterstand vullen de bepalingen van deze overeenkomst de bepalingen aan van de overeenkomst tussen Frankrijk en België tot regeling van problemen in verband met de drooglegging van de Frans-Belgische Moeren en wateringen en tot verbetering van de kanalen van Veurne naar St.-Winoksbergen (Basse-Colme of Bergenvaart) en van Duinkerke naar Veurne van 26 juni 1890 en haar aanhangsel van 8 maart 1968.

In alle andere gevallen blijven de bepalingen van de overeenkomst tussen Frankrijk en België tot regeling van problemen in verband met de drooglegging van de Frans-Belgische Moeren en wateringen en tot verbetering van de kanalen van Veurne naar St.-Winoksbergen (Basse-Colme of Bergenvaart) en van Duinkerke naar Veurne van 26 juni 1890 en haar aanhangsel van 8 maart 1968 onverminderd van kracht.

Artikel 5 - Wijzigingen van bijlage 3

De Partijen komen overeen dat bijlage 3 bij deze overeenkomst door de bevoegde overheden schriftelijk kan worden gewijzigd, na akkoord van de Partijen.

Deze wijzigingen treden in werking op de eerste dag van de maand na de ondertekening door de bevoegde overheden van de gewijzigde tekst.

Artikel 6 - Verhouding tot andere rechtsbronnen

Deze overeenkomst wordt ten uitvoer gelegd onverminderd het recht van de Europese Unie en de internationale verbintenissen van de Partijen.

Artikel 7 - Inwerkingtreding van de overeenkomst

De Partijen stellen elkaar langs diplomatieke weg wederzijds in kennis van de voltooiing van hun interne procedures die voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst vereist zijn.

De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de laatste kennisgeving.

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Artikel 8 – Opzegging

Elke Partij kan, na ingebrekestelling langs diplomatieke weg, deze overeenkomst opzeggen.

De overeenkomst eindigt zes maanden na kennisgeving van de opzegging langs diplomatieke weg. Niettemin verbinden beide Partijen zich om de uitwisselingen in stand te houden om op z'n minst de veiligheid van goederen en personen te garanderen.

De Partijen verbinden zich ertoe om geen gebruik te maken van deze opzeggingsprocedure voor de motieven voorzien in artikel 2.

Ten blijk waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Opgemaakt te Rijsel, op 2 juni 2025, in twee exemplaren, in het Frans en het Nederlands, waarbij beide versies gelijkelijk authentiek zijn.

Voor de Vlaamse Regering,



Matthias DIEPENDAELE
Minister-president van de
Vlaamse regering


Voor de Regering van de
Franse Republiek,




Jean-Noël BARROT
Minister van Europa en
Buitenlandse Zaken

BIJLAGE 1 van de overeenkomst

Kaarten afwatering in geval van hoogwater





- Eléments de contexte / Contextuele elementen

- Éléments de contexte / Contextuele elementen
 — Autoroutes / Autowegen
 — Voies ferrées / Spoorwegen
 — Zones d'activités / Bedrijfs terrein
 — Zones boisées / Bos
 — Zones urbanisées / Verstedelijkt gebied
 — Réseau hydraulique transfrontalier /
 Grensoverschrijdend waterbouwkundig/Hydraulisch netwerk
 — Réseau hydraulique / Waterbouwkundig/Hydraulisch netwerk
 — Sens d'écoulement des canaux / Stroomrichting van de kanalen

- Ouvrages et stations de pompage français / Franse kunstwerken en pompstations

-  Ouvrages et stations de pompage français / Franse kunstwerken
-  Station de pompage IJW / Pompstations IJW
-  Écluses / Sluizen
-  Écluses + clapet / Sluizen + Klep
-  Ouvrage vanné / Kunstwerk met schuiven/Stuw
-  Stations de pompage 1ère section des waterings du Nord / Pompstations van de 1ère section des waterings du Nord
-  Vanne de liaison



- Herramientas de contexto / Contextualisation elements

- [illegible]

- Ouvrages et stations de pompage belges / Belgische kunstwerken en pompstationen

- [illegible]

BIJLAGE 2 van de overeenkomst

Scheidsrechterlijke procedure

1. Tenzij de Partijen in het geschil anders besluiten, wordt de scheidsrechterlijke procedure gevoerd met inachtneming van de bepalingen van deze bijlage.
2. Het scheidsgerecht is samengesteld uit drie leden. Elke Partij bij het geschil wijst een arbiter aan en beide aldus aangewezen arbiters wijzen in onderlinge overeenstemming de derde arbiter aan die het voorzitterschap van het scheidsgerecht op zich neemt.

Deze derde arbiter mag geen onderdaan zijn van de Franse Republiek of het Koninkrijk België, noch zijn gebruikelijke woonplaats hebben op het grondgebied van een van de Partijen, noch in dienst staan van een van hen, noch betrokken zijn of betrokken geweest zijn, in welke hoedanigheid ook, bij de belangen in kwestie.

3. Indien binnen twee maanden na de aanwijzing van de tweede arbiter de voorzitter van het scheidsgerecht niet is aangewezen, gaat de secretaris-generaal van het Permanent Hof van Arbitrage, op verzoek van de meest gerede Partij binnen een nieuwe termijn van twee maanden tot zijn aanwijzing over.
4. Indien binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek vermeld in artikel 2 van deze overeenkomst, een van de Partijen bij het geschil niet is overgegaan tot de door haar te verrichten aanwijzing van een lid van het scheidsgerecht, kan de andere Partij zich wenden tot de secretaris-generaal van het Permanent Hof van Arbitrage, die de voorzitter van het scheidsgerecht aanwijst binnen een nieuwe termijn van twee maanden. Zodra de voorzitter van het scheidsgerecht is aangewezen, verzoekt hij de Partij die nog geen arbiter heeft aangewezen, dit te doen binnen een termijn van twee maanden. Na het verstrijken van deze termijn wendt hij zich tot de secretaris-generaal van het Permanent Hof van Arbitrage, die binnen een nieuwe termijn van twee maanden overgaat tot de aanwijzing.
5. De voorgaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing om in vacatures te voorzien.
6. Het scheidsgerecht neemt een besluit overeenkomstig de regels van het internationaal recht en, in het bijzonder, overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst. Hieronder wordt verstaan dat het nationale recht van de Partijen geen deel uitmaakt van het door het scheidsgerecht toe te passen recht. Het scheidsgerecht is niet bevoegd om uitspraak te doen over de wettelijkheid van een maatregel uit hoofde van het nationale recht van een Partij, met dien verstande dat het, waar passend, rekening kan houden met het nationale recht van een Partij als een feitelijke kwestie. In een dergelijk geval volgt

- het scheidsgerecht de gangbare interpretatie die door de rechtbanken of overheden van die Partij aan het nationale recht wordt gegeven, en de betekenis die door het scheidsgerecht aan het nationale recht wordt gegeven is niet bindend voor de rechtbanken en overheden van die Partij. Ter verduidelijking: het nationale recht van de Partijen omvat ook het recht van de Europese Unie.
7. Het scheidsgerecht neemt een besluit, zowel ten aanzien van de procedure als van de zaak zelf, bij meerderheid van stemmen; wanneer een van de door Partijen aangewezen leden niet aanwezig is of zich van stemming onthoudt, verhindert dit het scheidsgerecht niet uitspraak te doen. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 8. De Partijen dragen de kosten van de arbiter die zij hebben aangewezen en verdelen de andere kosten gelijkelijk.
 9. Onder voorbehoud van de bepalingen van deze bijlage stelt het scheidsgerecht zelf zijn procedureregels vast.

BIJLAGE 3 van de overeenkomst**Protocol inzake de afwatering van de waterlopen in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren en het gecoördineerde beheer van de kunstwerken****Aanleiding voor het opstellen van het beheersprotocol**

Het huidige beheersprotocol kadert binnen de overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en het Vlaams Gewest betreffende het waterbeheer in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren bij ernstige hoogwaterstand(hierna genoemd ‘de overeenkomst’) en de overeenkomst tussen Frankrijk en België met het oog op de drooglegging van de Frans-Belgische Moeren en wateringen en met het oog op de verbetering van de kanalen van Veurne naar Sint-Winoksbergen of Basse-Colme en van Duinkerke naar Veurne van 26 juni 1890 (hierna genoemd ‘de overeenkomst van 26 juni 1890’) en haar aanhangsel van 8 maart 1968 (hierna genoemd ‘het aanhangsel’).

De overeenkomst van 26 juni 1890 en haar aanhangsel regelen het waterbeheer in de grensoverschrijdende sectoren van de Frans-Belgische Moeren, van de Basse-Colme/Bergenvaart en van het canal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. In perioden van ernstige wateroverlast heeft men vastgesteld dat, rekening houdend met het gabarit van de waterlopen en met de bestaande kunstwerken voor de afwatering naar zee in Duinkerke en Nieuwpoort in geval van wateroverlast, de huidige installaties hun grenzen hebben bereikt. Het water kan dus niet meer worden afgevoerd en dat leidt tot overstromingen in de Binnen en Buiten Moeren.

Om de situatie te verbeteren en om de wateroverlast te beperken, voorziet artikel 1 van de overeenkomst de volgende maatregelen:

1. De bouw van een noodpompgemaal op de Speievaart (WF.2.2) om het water van de Binnen en Buiten Moeren over te pompen naar het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
2. De bouw van een schuifconstructie tussen het canal de Furnes en het Canal Exutoire op de site Quatre Écluses in Duinkerke om aanvullende afvoercapaciteit te realiseren voor het canal de Furnes ter hoogte van het kunstwerk Tixier in Duinkerke.
3. De tijdelijk gedeelde afwatering van het canal de Furnes en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, hierna genoemd ‘canal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke’.
4. De realisatie van een systeem voor de opvolging van de parameters van waterbeheer dat door elk van de bevoegde autoriteiten kan worden geraadpleegd.

Dit beheersprotocol beschrijft, de beheermodaliteiten van de kunstwerken verwezenlijkt binnen de overeenkomst en de voorwaarden voor een tijdelijk gedeelde afwatering van het canal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, op basis van de volgende principes:

1. De overstromingsproblemen noch verzwaren, noch verschuiven.

2. Niet raken aan de droogmakingszones zoals die werden bepaald door de overeenkomst van 26 juni 1890 en haar aanhangsel.
3. Een solidair beheer van overstromingsrisico's organiseren op het niveau van het hydrografische district.
4. Een grensoverschrijdende technische samenwerking opzetten met het oog op het ondernemen van studies, de uitvoering van werken en het waterbeheer.

Deze oplossing kadert binnen de doelstellingen van de Europese Overstromingsrichtlijn 2007/60/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's. De oplossing is een eerste stap van een aanpak die op langere termijn rekening zal moeten houden met het voorzienbare effect van de klimaatveranderingen (verhoging van het zeeniveau en een gewijzigde regenval).

Het beheer en het onderhoud van de kunstwerken wordt waargenomen door elk van de ondertekenende Partijen van het protocol in het kader van hun respectieve rollen en zoals vastgelegd in onderstaande tabellen ('betrokken Partijen in België' en 'betrokken Partijen in Frankrijk', hierna genoemd 'de Partijen') en maken desgevallend het voorwerp uit van afzonderlijke partnerschappen en/of overeenkomsten tussen de spelers.

De beschikkingen van dit protocol doen geenszins afbreuk aan de beheermodaliteiten van de kunstwerken voor de afwatering van de Duinkerkse regio (goedgekeurd bij prefectoraal besluit in 2011) of van de regio Moeren-Veurne-Nieuwpoort. De overeenkomst omvat alle betrokken bijdragen, spelers en kunstwerken, optimaliseert de werkingsregels en houdt rekening met een maximumaantal voorspelbare scenario's.

Doelstellingen

De doelstellingen van onderhavige samenwerkingsovereenkomst zijn:

1. Overeenkomsten vastleggen tussen de waterbeheerders betreffende het beheer van de kunstwerken op het kanaal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke als bijkomende oplossing voor de afwatering van de Binnen en Buiten Moeren bij ernstige hoogwaterstand. De overeenkomsten zullen geen afbreuk doen aan het afwateringspotentieel van het regenwatersaneringsnet van de Duinkerkse kustregio en van de regio Moeren-Veurne-Nieuwpoort.
2. De negatieve gevolgen van de overstromingen beperken.
3. Zorgen voor transparantie en een beter begrip van de genomen beslissingen bij de verkozenen en de gebruikers, vooral in geval van ernstige wateroverlast.

Betrokken Partijen in Vlaanderen

Speler	Rol
Westkustpolder	Beheerder van de waterlopen, de pompstations en de schuiven voor de droogmaking van de zones Veurne-Ambacht en de Moeren. Beheerder van het pompstation Speievaart op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
Vlaamse Waterweg	Beheerder van de Vlaamse bevaarbare waterwegen. Beheerder van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en van de Bergenvaart. Beheerder van het sluizencomplex de Ganzenpoot, de Nieuwpoortsluis in Veurne, de Houtemsas, de Bergenvaartstuw, de Fintelesluis.
Provincie West-Vlaanderen	Bevoegde instantie voor de goede werking van de Polders. In de Polders is de Provincie belast met de terugbetaling van de onderhoudskosten voor de onbevaarbare waterwegen van categorie 2 en van de onderhoudskosten van de pompstations. Bouwheer van het noodpompstation Speievaart en zijn inrichtingswerken. Eigenaar van het pompstation Speievaart op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
Provinciegouverneur van West-Vlaanderen.	Besluitvorming in uitzonderlijke situaties. Voorzitter van het Bekkenbestuur van het IJzerbekken.

Betrokken Partijen in Frankrijk

Speler	Rol
Prefectuur van het departement Nord/onderprefectuur van Duinkerke	Besluitvorming in uitzonderlijke situaties.
Institution Intercommunale des Wateringues	Verantwoordelijk voor de verwezenlijking en het beheer van kunstwerken die afwatering naar zee mogelijk maken. Beheerder van de pompstations in Tixier en Quatre Ecluses en van de schuiven van van het kunstwerk van Jonction . Beheerder van de pompstations op de Basse Colme en van de schuif op de canal de Furnes. Informatieverspreiding.
Voies Navigables de France (VNF)	Beheerder van het canal de Furnes.
4 ^e section de Wateringues du Nord, Association de dessèchement des Moères	Beheerder van het netwerk, de schuiven en de pompstations stroomopwaarts gelegen.
Communauté Urbaine de Dunkerque	Bevoegdheid op het gebied van GEMAPI (beheer van aquatische milieus en preventie van overstromingen). Beheer van de sanerings- en regenwaternetwerken.
Communauté des Communes des Hauts de Flandre	Beheer van de regenwatersaneringsnetwerken. Beheer van de aquatische milieus en preventie van overstromingen.

Beschrijving van de zone

Onderhavig protocol betreft het waterbeheer in de Frans-Belgische Moeren, op de Basse-Colme/Bergenvaart en op het kanaal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. De perimeters van de zones zijn aangeduid op de kaarten in bijlage 1.

In geval van wateroverlast wateren de Binnen Moeren af via de Ringsloot en het Canal des Moères naar de kunstwerken Quatres Écluses en Tixier in Duinkerke. De Buiten Moeren wateren bij overlast af via de Bergenvaart, de Basse-Colme, de kunstwerken van St.-Winoksbergen en het canal de Bergues naar de kunstwerken van Jonction en van Tixier in Duinkerke. De kustzone Duinkerke-Veurne wordt afgewaterd naar zee via het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/canal de Furnes naar de Nieuwpoortsluis in Veurne en de sluizen van de Ganzenpoot naar de havengeul in Nieuwpoort.

Modaliteiten van het waterbeheer

Als het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke niet is verzadigd door water afkomstig van de IJzer via het Lokanaal, zal het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/canal de Furnes afgevoerd worden naar Nieuwpoort, zal het water van de Ringsloot naar Duinkerke worden afgevoerd via het Canal des Moères en zal het water van de Bergenvaart en de Basse-Colme naar Duinkerke worden afgevoerd via St.-Winoksbergen.

De mogelijkheid bestaat tevens om de Binnen en Buiten Moeren bij ernstige wateroverlast gedeeltelijk af te wateren naar het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke dankzij het noodpompstation Speievaart.

Afgezien van de afwatering naar Nieuwpoort, is de bouw voorzien van een schuif in Duinkerke op de site van Quatre Écluses voor de afwatering van het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/canal de Furnes naar het Canal Exutoire.

Als het water van het canal de Furnes niet meer kan worden afgevoerd via Nieuwpoort, zullen specifieke beheermodaliteiten op het canal de Furnes worden aangesproken, zoals hieronder is uiteengezet.

Het kunstwerk dat het canal de Furnes verbindt met het Canal Exutoire wordt automatisch geopend zodra aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

1. Bij gravitaire afwatering in Tixier.
2. Het peil van het Canal Exutoire ligt onder het peil -0,20 m IGN of 2,50 m CMDK of 1,49 m TAW (om de afvoer te kunnen garanderen van het water van het Canal de Bourbourg en het canal de Bergues en de afwatering van de stedelijke rioleringen).
3. Het peil van het canal de Furnes zakt niet onder het peil 0,4 m IGN of 3,10 m CMDK of 2,095 m TAW (om de stabiliteit van de oevers te garanderen, de bevaarbaarheid en de

wateropname van de Usine des Dunes-Ascometal).

Zodra er niet meer aan een van de drie voorwaarden wordt voldaan, wordt de schuif gesloten

Als het niveau van de het canal de Furnes in Duinkerke het peil van 1 m IGN of 3,70 m CMDK of 2,695 m TAW overschrijdt (een bestaand meetpunt van de VNF op het canal de Furnes in Ghyvelde werd aangeduid als representatief meetpunt), wordt het pompstation op de Speievaart automatisch stilgelegd en overleggen de waterbeheerders meteen. Na het overleg wordt al dan niet besloten om de pomp opnieuw op te starten en zo de kritische grens op te heffen.

Bij uitzonderlijke omstandigheden zullen de provinciegouverneur van West-Vlaanderen en de onderprefect van Duinkerke een crisisoverleg beleggen.

Overigens, als het peil van het canal de Furnes in Duinkerke hoger komt te liggen dan 1,0 m IGN of 3,70 m CMDK of 2,695 m TAW terwijl de Veurnesluis is geopend, dan kunnen de Franse autoriteiten de schuifconstructie op het canal de Furnes ook gebruiken onder dezelfde voorwaarden als in het geval van een ‘tijdelijk gedeelde afwatering’.

Een opvolgingssysteem dat werd opgezet bij de bouw van de kunstwerken, houdt de bevoegde autoriteiten permanent op de hoogte van de evolutie van het peil van de Veurnevaart en van de beheermodaliteiten aan beide kanten van de grens. Dankzij een uitwisselingsplatform wordt het waterpeil geregistreerd en worden de instanties aan beide kanten van de grens onafgebroken op de hoogte gehouden.

Peilmeting, monitoring en beoordeling van de akkoorden voor het waterbeheer

Alle gegevens die betrekking hebben op onderhavig protocol moeten in real time worden doorgespeeld aan het Institution Intercommunale des Wateringues voor de verwezenlijking van de algemene afwateringswerken bij hoge waterstand in de sector van de watering en aan De Vlaamse Waterweg om zo de gegevens beschikbaar te maken in het algemeen informatiesysteem bestemd voor alle spelers.

Uit een studie zal blijken welke aanpassingen er nodig zijn gebaseerd op reële metingen.

De tijdelijk gedeelde afwatering zal na twee jaar worden geëvalueerd.

Het beheersprotocol zal worden herzien in het licht van de resultaten van de studie en de evaluatie.

Alle betrokken Partijen vermeld in onderhavig document, de Institution Intercommunale des Wateringues samen met zijn exploitant, de diensten van de VNF, de Communauté urbaine de Dunkerque en de betrokken afdelingen van de Wateringues en ook de Association de dessèchement des Moères en de diensten van De Vlaamse Waterweg, van de provincie West-Vlaanderen en de Westkustpolder zullen jaarlijks samenkomen binnen een grensoverschrijdende werkgroep voor de evaluatie en een opvolgingsverslag van de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst. Alle betrokken Partijen krijgen het verslag toegestuurd. Na elke episode van ernstige wateroverlast volgt een bijzonder verslag van het crisisbeheer.

De diensten van De Vlaamse Waterweg en van Voies Navigables de France worden op de hoogte gehouden van de functionering van de kunstwerken om zo de nodige beslissingen te kunnen nemen voor de gebruikers van de waterwegen.

Geschillenregeling

Geschillen over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst worden, voor zover mogelijk, via onderhandeling tussen de Partijen geregeld.

Elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst dat niet via onderhandeling tussen de Partijen kan worden geregeld, wordt op verzoek van een van de Partijen aan een scheidsgerecht voorgelegd, overeenkomstig de in bijlage 2 van deze overeenkomst omschreven procedure.

Het scheidsgerecht neemt zijn beslissingen in overeenstemming met de regels van het internationale recht en in het bijzonder in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. Hieronder wordt verstaan dat het nationale recht van de Partijen geen deel uitmaakt van het door het scheidsgerecht toe te passen recht. Het scheidsgerecht is niet bevoegd om uitspraak te doen over de wettelijkheid van een maatregel uit hoofde van het nationale recht van een Partij, met dien verstande dat het, waar passend, rekening kan houden met het nationale recht van een Partij als een feitelijke kwestie. In een dergelijk geval volgt het scheidsgerecht de gangbare interpretatie die door de rechtbanken of overheden van die Partij aan het nationale recht wordt gegeven, en de betekenis die door het scheidsgerecht aan het nationale recht wordt gegeven is niet bindend voor de rechtbanken en overheden van die Partij. Ter verduidelijking: het nationale recht van de Partijen omvat ook het recht van de Europese Unie.

De beslissingen van het scheidsgerecht zijn bindend voor de Partijen.

Ondertekening (Frankrijk)



Bertrand Gaume


Prefect van het departement Nord



L'Institution intercommunale des Wateringues

Bertrand Ringot


Voorzitter



VNF Nord-Pas de Calais

Gilles Ryckebusch

Territoriaal directeur



La Commission Locale de l'Eau du SAGE de l'Aa

Bertrand Ringot


Voorzitter

La Communauté urbaine de Dunkerque

Namens Patrice Vergriete, Voorzitter

Jean-François Montagne


Vicevoorzitter



Communauté des Communes des Hauts de Flandre

André Figoureux

Voorzitter



La 4e section de Wateringues du Nord

Jean-François Dedrie


Voorzitter



L'Association de dessèchement des Moères

Christophe Poidevin

Voorzitter



Ondertekening (Vlaanderen)



De Vlaamse Waterweg

Maxim Veys

Voorzitter van de Raad van Bestuur



Krista Maes


Wvd. Gedelegeerd bestuurder



Westkustpolder

Johan Matthys

Dijkgraaf



Provincie West-Vlaanderen, dienst integraal waterbeheer

Gedeputeerde Bart Naeyaert



Bekkenbestuur van het IJzerbekken

Namens Carl Decaluwé, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Kristof Vermeire

Beleidsmedewerker van de Gouverneur voor de samenwerking met Noord-Frankrijk

Bijlagen

BETROKKEN KUNSTWERKEN

- Hydraulische assen (cf. bijgevoegde kaart)
 - canal Exutoire
 - Canal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
 - canal des Moères en Ringsloot Noord en Zuid
 - Basse-Colme

De volgende uitrustingen regelen de afwatering:

- afwatering naar zee ter hoogte van Tixier in Duinkerke
 - gravitaire afwatering ter hoogte van de stuw naar zee die bestaat uit 5 doorlaten met schuiven
 - afwatering door pompen
 - een zogenaamd ‘oud’ station, ook wel genaamd Râteau, gelegen stroomafwaarts op de linkeroever. Het station bestaat uit vier pompgroepen van 4,5 m³/s elk en pompt het water in de oostelijke voorhaven van Duinkerke via een 70 m lange koker
 - een zogenaamd ‘nieuw’ station dat uit twee pompgroepen bestaat van 3 m³/s elk bevestigd op schuifconstructie nr. 1.
- watertoevoer naar het Canal Exutoire
 - het canal de Jonction, het canal de Bergues en zijn vertakkingen ter hoogte van de 5 schuiven van het kunstwerk van Jonction
 - het canal des Moères via 3 duikers onder het canal de Furnes. Elke duiker is aan het uiteinde bovenaan uitgerust met een schuif en een pompgroep met een totale capaciteit van 10,5 m³/s. Water wordt gravitair of via pompen afgevoerd naar het canal des Moères door de 4^e section de Watingues, de association de dessèchement des Moères en de provincie West-Vlaanderen.
 - riolering voor het regenwater van de Communauté Urbaine de Dunkerque
 - Canal de Furnes via de verbindingsschuif dichtbij de sluis
- toevoer naar het canal de Furnes/kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

- 5 pompgemalen van de 4^e section de wateringues du Nord
- riolering voor het regenwater van de Communauté Urbaine de Dunkerque
- pompstation Speievaart in Veurne
- stroomopwaarts de Bergenvaart via de kleine sluis van Veurne
- toevoer naar canal de Bergues en het canal de Jonction
 - het canal de Bourbourg via de klep van jeu de Mail met een maximum debiet van 5 m³/s en heel uitzonderlijk via de sluis van jeu de Mail (overheveling van het water van sector Aa groot gabarit volgens het protocol goedgekeurd bij prefectoraal besluit in 2005)
 - riolering voor het regenwater van de Communauté Urbaine de Dunkerque
 - vroegere canal du Mardyck of Noordgracht
 - de Langhegracht in Kapelle: gravitaire afwatering of via pompen ter hoogte van het station met een totale capaciteit van 2,5 m³/s
 - de Houtgracht in St.-Winoksbergen: gravitaire afwatering of via pompen ter hoogte van het station met een totale capaciteit van 6 m³/s
 - de Basse Colme in St.-Winoksbergen: gravitaire afwatering of via pompen ter hoogte van het station met een totale capaciteit van 11 m³/s; dat kanaal ontvangt via gravitaire afwatering of door pompen water van de 4^e section de Wateringues en van West-Vlaanderen (Bergenvaart)
 - de Haute Colme in Bieren waarvan de afwatering is geregeld via een automatische klep en via de schuiven nr. 11 en 12 in St.-Winoksbergen. In uitzonderlijke situaties kan water worden overgeheveld naar de Haute Colme in Lynck zoals werd vastgelegd bij prefectoraal besluit in 2005; de 2^e et 3^e section de Wateringues voert gravitair of via pompen water af naar het kanaal
- aanverwante uitrustingen
 - registratie van de werking van de kunstwerken en metingen van het peil van de panden en van het zeeniveau met behulp van sensoren en detectoren om de installaties plaatselijk of op afstand te kunnen bedienen en om alarm te kunnen slaan in geval van gebrekkige werking; de informatie wordt opgeslagen en gearhiveerd
 - algemeen informatiesysteem met beperkte toegang dat via het internet in real time zorgt voor de inzameling, de centralisering en de verspreiding van gegevens

HYDROGRAFIE

- Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
- Ringsloot
- Bergenvaart
- Speievaart
- IJzer
- Lokanaal

De afwateringen worden beheerd met behulp van volgende uitrustingen:

- Afwatering van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, de Grote Beverdijkvaart, de IJzer, de Kreek van Nieuwendamme, het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het Nieuw Bedelf naar zee via de havengeul ter hoogte van het kunstwerk Ganzenpoot in Nieuwpoort:
 - gravitaire afwatering naar zee ter hoogte van de Ganzenpoot via 6 sluizen
 - De Veurnesluis (kanaal Nieuwpoort-Duinkerke)
 - Het Veurne-Ambachtverlaat (Grote Beverdijkvaart)
 - Het Springverlaat (Kreek van Nieuwendamme)
 - De Gravensluis (kanaal Plassendale-Nieuwpoort)
 - Het Nieuw Bedelfverlaat (Nieuw Bedelf)
 - gravitaire afwatering ondersteund door noodpompen
 - op de Kreek van Nieuwendamme met totale capaciteit van 2 m³/s
 - op het Nieuw Bedelf met een totale capaciteit van 2 m³/s
- Watertoevoer naar het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (1.759 ha)
 - Ringsloot via noodpompstation op de Speievaart in Veurne met een totale capaciteit van 3 m³/s
 - Bergenvaart via gravitaire afwatering
 - Lokanaal via gravitaire afwatering
 - Velderleed via gravitaire afwatering
 - De gravitaire afwatering van het kanaal tussen Duinkerke en Veurne wordt ter hoogte van de Nieuwpoortsluis en stuw te Veurne ondersteund door noodpompen met een totale capaciteit van 2 m³/s.
- Watertoevoer naar de Ringsloot (1.456 ha)

- Pompgemaal Sint-Karelsmolen met een totale capaciteit van 1,2 m³/s
- Pompgemaal Badouin met een totale capaciteit van 0,83 m³/s
- Pompgemaal De Seine met een totale capaciteit van 1 m³/s
- Pompgemaal Elektriek Zuid met een totale capaciteit van 1 m³/s
- Pompgemaal de Honderd Gemeten met een totale capaciteit van 0,24 m³/s
- Koekuitvaart via gravitaire afwatering
- Watertoevoer naar de Bergenvaart (3.733 ha)
 - Pompgemaal Bulskamp met een totale capaciteit van 1,67 m³/s
 - Pompgemaal Westmoere met een totale capaciteit van 0,2 m³/s
 - Enkele waterlopen via gravitaire afwatering waaronder Houtgracht en Wallebeek, gebieden Coolenhof en Pistelhoek
 - Houtemsas – stuw
 - Bergenvaartsluis - stuw
- Watertoevoer naar het Lokanaal
 - noodpompgemaal op de Grote Beverdijkbeek te Fintele met een totale capaciteit van 1,5 m³/s
 - noodpompgemaal Korte Wilde op de Steengracht te Steenkerke met een totale capaciteit van 1,2 m³/s
 - noodpompgemaal Lolege met een totale capaciteit van 0,33 m³/s
 - nood gravitaire afwatering van de IJzer via sluis en stuw te Fintele
 - afstroomgebied van de IJzer in Frankrijk (37.500 ha)
 - afstroomgebied van de Heidebeek in Vlaanderen (3.189 ha)
 - afstroomgebied Haringbeek e.a. tussen de grens en de Poperingevaart (4.929 ha)
 - afstroomgebied Poperingevaart (8.839 ha)

SLOTBEMERKINGEN

De peilen vermeld in onderhavig protocol refereren:

- In Frankrijk aan het nulpunt van het Institut géographique National (IGN 69). Bij wijze van informatie: in Duinkerke is het hydrografisch nulpunt gelegen op -2,70 IGN 69. Alle metingen zijn uitgedrukt in meters.
- In Vlaanderen aan het altimetrisch systeem TAW. Alle peilen zijn uitgedrukt in meters.

**Referenties IGN/CMDK (Frankrijk) en TAW
(Vlaanderen)**

0 IGN = 2,7 CMDK = 1,695 TAW

De kunstwerken zijn ontworpen of gebouwd met het oog op een gravitaire afwatering of een afwatering door pompen bij een ernstige tienjaarlijkse hoogwaterstand. Die installaties volstaan dus niet om op optimale wijze bruuske hoogwaterstanden te controleren of situaties die ontstaan bij bijzonder ongunstige getijdenvoorwaarden.

MONITORING**Lijst van parameters voor het waterbeheer****Lijst van de gegevens die om de 15 minuten in een tijdspanne van 24 uur door de Franse diensten worden vrijgegeven****Pompstation Tixier in Duinkerke**

Peil van het 'Canal
Exutoire'

Zeepeil

Opening van de 5 schuiven

Werking van de 4 pompgroepen van 'Rateau' ($4 \times 4,5 \text{ m}^3/\text{s}$ en van de 2 pompen 'FLYGT' $2 \times 3 \text{ m}^3/\text{s}$)

Pompstation van de Moeren

Peil stroomopwaarts, 'Canal des Moères'

Peil stroomafwaarts, 'Canal Exutoire'

Opening van de 3 schuiven

Werking van de 3 pompen ($2 \times 4 \text{ m}^3/\text{s} + 1 \times 2,5 \text{ m}^3/\text{s}$)

Kunstwerk van 'Jonction'

Peil stroomopwaarts, canal de Jonction

Peil stroomafwaarts, canal Exutoire

Opening van de 5 schuiven

Schuifconstructie op canal de Furnes

Peil stroomopwaarts, canal de Furnes

Peil stroomafwaarts, 'canal Exutoire'

Opening van de 2 schuiven

Canal de Furnes in Ghyvelde

Peil van het kanaal

Lijst van de gegevens die om de 15 minuten in een tijdspanne van 24 uur worden vrijgegeven door de Vlaamse diensten**Pompstation van de Speievaart, stroomafwaarts**

Peil van het canal de Furnes

Peil van de Speievaart

Werking van de schuif

Werking van de 2 vijzelgemalen (3 m³/s)

Pompstation van de Speievaart stroomopwaarts

Peil van de Ringsloot

Peil van de Speievaart

Werking van de schuif

Sluis in Veurne

Opening van de sluis in Veurne

Werking van de pompen van de Nieuwpoortsluis (2 * 1 m³/s)